

MES: ABRIL 2017

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLAGAS

FECHA	AREA GENERAL	AREA ESPECIFICA	SECTOR	PLAGAS OBJETIVO	PRODUCTO APLICADO	DOSIS	OBSERVACIONES
03/04/2017	Batch Plant MINA		Interno	Insectos rastreros en general	K-Otrhine EC	10ml/litro	
03/04/2017	Batch Plant MINA		Externo	Roedores	Contrac Blox		4 unidades
03/04/2017	Kal Tire Workshop		Externo	Insectos rastreros en general	K-Otrhine EC	10ml/litro	
03/04/2017	Kal Tire Workshop		Externo	Roedores	Contrac Blox		4 unidades
03/04/2017	Kal Tire Workshop		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
03/04/2017	Kal Tire Workshop		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		4 unidades
03/04/2017	Taller IIASA		Externo	Insectos rastreros en general	K-Otrhine EC	10ml/litro	
03/04/2017	Taller IIASA		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
03/04/2017	TMF Camp		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		5 unidades
03/04/2017	TMF Camp	Cocina	Externo	Roedores	Contrac Blox		10 unidades
03/04/2017	TMF Camp	Cocina	Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
03/04/2017	TMF Camp	Cocina	Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		6 unidades
03/04/2017	TMF Camp	Cocina		Cucarachas	Sangha		
03/04/2017	TMF Camp	Cocina		Insectos rastreros en general	K-Otrhine EC	10ml/litro	
03/04/2017	TMF Camp	Modulos 1 al 25	Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
03/04/2017	TMF Camp	Modulos 1 al 25, Gimnasio, Baños, Bar, Lavandería	Externo	Insectos rastreros en general			Se recomienda mantener buena limpieza en exteriores y evitar acumulacion de agua.
04/04/2017	Area B60		Externo	Insectos rastreros en general	K-Otrhine EC	10 ml / litro	
04/04/2017	Area B60		Interno	Insectos rastreros en general	K-Otrhine EC	10ml/litro	
04/04/2017	Area B60		Interno	Roedores	Bifentrin	15 ml / litro	
04/04/2017	Construction Offices Babilonia		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		6 unidades
04/04/2017	Construction Offices Babilonia		Externo	Insectos rastreros en general	K-Otrhine EC	10ml/litro	
04/04/2017	Garita Sierra1		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
04/04/2017	Garita Sierra1		Externo	Insectos rastreros en general	K-Otrhine EC	10ml/litro	
04/04/2017	Garita Sierra1		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
04/04/2017	Garita Sierra1		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		4 unidades
04/04/2017	Garita Sierra3		Externo	Insectos rastreros en general	K-Otrhine EC	10ml/litro	
04/04/2017	Garita Sierra3		Externo	Roedores	Contrac Blox		4 unidades
04/04/2017	Garita Sierra3		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
04/04/2017	Garita Sierra3		Interno	Insectos rastreros en general	Plantilla engomada p/roedores		4 unidades
04/04/2017	Heliflight		Externo	Roedores	K-Otrhine EC	10ml/litro	
04/04/2017	Heliflight		Externo	Insectos rastreros en general	Contrac Blox		4 unidades
04/04/2017	Heliflight		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
04/04/2017	Heliflight		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		7 unidades
04/04/2017	MPSA Office		Externo	Insectos rastreros en general	K-Otrhine EC	10ml/litro	
04/04/2017	MPSA Office		Externo	Roedores	Contrac Blox		10 unidades
04/04/2017	MPSA Office		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
04/04/2017	MPSA Office		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		3 unidades
04/04/2017	Sample Lab 1		Externo	Insectos rastreros en general	K-Otrhine EC	10ml/litro	
04/04/2017	Sample Lab 1		Externo	Roedores	Contrac Blox		8 unidades

MES: ABRIL 2017

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLAGAS

FECHA	AREA GENERAL	AREA ESPECIFICA	SECTOR	PLAGAS OBJETIVO	PRODUCTO APLICADO	DOSIS	OBSERVACIONES
04/04/2017	Sample Lab 1		Interno	Insectos rastros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
04/04/2017	Sample Lab 1		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		3 unidades
04/04/2017	TMF Camp	Modulos 26 al 31	Interno	Insectos rastros en general	Bifentrin	15 ml / litro	Se recomienda no ingerir alimentos dentro de las habitaciones.
04/04/2017	TMF Camp	Modulos 26 al 31	Interno	Insectos rastros en general	K-Orhine EC	10 ml / litro	
04/04/2017	Vivero		Externo	Insectos voladores en general	K-Orhine EC	10ml/litro	
04/04/2017	Vivero		Interno	Insectos rastros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
04/04/2017	Vivero		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		4 unidades
05/04/2017	Construction Offices COBRE		Externo	Insectos rastros en general	K-Orhine EC	10ml/litro	
05/04/2017	Construction Offices COBRE		Interno	Insectos rastros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
05/04/2017		Modulos 400 401 500 501 600 601 602 603 701 703 Lavanderia Bar Oficina Gimnasio Baños	Interno	Insectos rastros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
05/04/2017	Dorado Camp		Externo	Insectos rastros en general	K-Orhine EC	10ml/litro	
05/04/2017	Dorado Camp		Externo	Roedores	Contrac Blox		20 unidades
05/04/2017	Dorado Camp		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		10 unidades
06/04/2017	Cobre Camp	Modulos T4K T4M T4L T4N T4O T2C T3C T3B T1A T4Y T2B	Externo	Insectos rastros en general	K-Orhine EC	10ml/litro	
06/04/2017	Cobre Camp	Modulos T4K T4M T4L T4N T4O T2C T3C T3B T1A T4Y T2B	Interno	Insectos rastros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
07/04/2017	Cobre Camp	Modulos T2A T3A T1C T3D T1A T1AB T1AA RANCHO	Interno	Insectos rastros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
07/04/2017	Cobre Camp		Externo	Insectos rastros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
07/04/2017	Cobre Camp		Externo	Insectos rastros en general	K-Orhine EC	10ml/litro	
10/04/2017	Cobre Camp		Externo	Roedores	Contrac Blox		20 unidades
10/04/2017	Cobre Camp		Externo	Insectos rastros en general	K-Orhine EC	10ml/litro	
10/04/2017	Cobre Camp		Externo	Roedores	Contrac Blox		4 unidades
10/04/2017	Cobre Camp		Interno	Insectos rastros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
10/04/2017	Cobre Camp		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		3 unidades
10/04/2017	Dorado Camp	Cocina	Interno	Insectos rastros en general	Fendona	5 ml / litro	
10/04/2017	Dorado Camp	Cocina	Externo	Insectos rastros en general	K-Orhine EC	10ml/litro	
10/04/2017	Dorado Camp	Cocina	Externo	Roedores	Contrac Blox		24 unidades
10/04/2017	Dorado Camp		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		3 unidades
11/04/2017	Molino Switchyard		Externo	Insectos rastros en general	K-Orhine EC	10ml/litro	
11/04/2017	Molino Switchyard		Externo	Roedores	Contrac Blox		12 unidades
11/04/2017	SK Camp	Mod. A B C D E F H I J 1,2,3,	Interno	Insectos rastros en general	Fendona	5 ml / litro	
12/04/2017	Finca Sierra 8 Rio Calmito		Externo	Insectos rastros en general	K-Orhine EC	10ml/litro	
12/04/2017	Finca Sierra 8 Rio Calmito		Externo	Roedores	Contrac Blox		8 unidades
12/04/2017	Finca Sierra 8 Rio Calmito		Interno	Insectos rastros en general	Fendona	5 ml / litro	
12/04/2017	Finca Sierra 8 Rio Calmito		Externo	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		6 unidades
12/04/2017	Power Plant		Externo	Insectos rastros en general	K-Orhine EC	10ml/litro	
12/04/2017	Power Plant			Roedores	Contrac Blox		56 unidades

MES: ABRIL 2017

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLAGAS

FECHA	AREA GENERAL	AREA ESPECIFICA	SECTOR	PLAGAS OBJETIVO	PRODUCTO APLICADO	DOSIS	OBSERVACIONES
12/04/2017	SK Camp	Area recreativa y bar	Externo	Insectos rastreadores en general	K-Orthine EC	10ml/litro	
12/04/2017	SK Camp	Cocina y Panaderia	Interno	Insectos rastreadores en general	Fendona	5 ml / litro	
12/04/2017	SK Camp	LAVANDERIA	Interno	Insectos rastreadores en general	Fendona	5 ml / litro	
12/04/2017	SK Camp	MOD. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Interno	Insectos rastreadores en general	Fendona	5 ml / litro	
12/04/2017	SK Camp		Externo	Insectos rastreadores en general	K-Orthine EC	10ml/litro	
12/04/2017	SK Camp		Externo	Roedores	Contrac Blox		3 unidades
12/04/2017	SK Camp		Externo	Roedores	Contrac Blox		24 unidades
12/04/2017	SK Camp		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		2 unidades
12/04/2017	SK Camp		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		11 unidades
13/04/2017	Punta Rincon Camp (GAP)	Modulos tipo1 y tipo 2, Pacific Rim, T1B, T1A, T1AA	Interno	Insectos rastreadores en general	Fendona	5 ml / litro	
17/04/2017	Area B60		Externo	Roedores	Contrac Blox		16 unidades
17/04/2017	Area B60		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		3 unidades
17/04/2017	Community Affairs Office		Externo	Insectos rastreadores en general	K-Orthine EC	10ml/litro	
17/04/2017	Community Affairs Office		Externo	Roedores	Contrac Blox		2 unidades
17/04/2017	Community Affairs Office		Interno	Insectos rastreadores en general	Bifentrin	15 ml / litro	
17/04/2017	Dorado Camp		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		3 unidades
17/04/2017	Dorado Camp	Cocina	Externo	Insectos rastreadores en general	K-Orthine EC	10ml/litro	
17/04/2017	Dorado Camp	Cocina	Externo	Roedores	Contrac Blox		3 unidades
17/04/2017	Dorado Camp	Cocina	Interno	Insectos rastreadores en general	Fendona	5 ml / litro	
17/04/2017	Babilonia	Cocina	Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		3 unidades
17/04/2017	Babilonia		Externo	Insectos rastreadores en general	Cybor	10 ml / litro	
17/04/2017	Taller PR E Liviano		Externo	Roedores	Ramik		4 unidades
17/04/2017	Taller PR E Liviano		Externo	Insectos rastreadores en general	K-Orthine EC	10ml/litro	
17/04/2017	Taller PR E Liviano		Externo	Roedores	Contrac Blox		7 unidades
17/04/2017	Taller PR E Pesado		Interno	Insectos rastreadores en general	Bifentrin	15 ml / litro	
17/04/2017	Taller PR E Pesado		Externo	Insectos rastreadores en general	K-Orthine EC	10ml/litro	
17/04/2017	Taller PR E Pesado		Externo	Roedores	Contrac Blox		8 unidades
18/04/2017	Almacen PR		Interno	Insectos rastreadores en general	Bifentrin	15 ml / litro	
18/04/2017	Area 41		Interno	Insectos rastreadores en general	Fendona	5 ml / litro	
18/04/2017	Area 44-45		Externo	Insectos rastreadores en general	K-Orthine EC	10 ml / litro	
18/04/2017	Area 44-45		Externo	Insectos rastreadores en general	K-Orthine EC	10ml/litro	
18/04/2017	Batch Plant PR		Externo	Roedores	Contrac Blox		4 unidades
18/04/2017	Batch Plant PR		Externo	Insectos rastreadores en general	K-Orthine EC	10ml/litro	
18/04/2017	Construction Offices (GAP, Molinos)		Interno	Insectos rastreadores en general	Bifentrin	15 ml / litro	
18/04/2017	Construction Offices (GAP, Molinos)		Externo	Insectos rastreadores en general	K-Orthine EC	10ml/litro	
18/04/2017	Construction Offices Babilonia		Externo	Roedores	Contrac Blox		4 unidades
18/04/2017	Construction Offices Babilonia		Externo	Insectos rastreadores en general	K-Orthine EC	10ml/litro	
18/04/2017	Construction Offices Babilonia		Interno	Insectos rastreadores en general	Bifentrin	15 ml / litro	
18/04/2017	SK Camp		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores		2 unidades
18/04/2017			Interno	Insectos rastreadores en general	K-Orthine EC	10ml/litro	

MES: ABRIL 2017

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLAGAS

FECHA	AREA GENERAL	AREA ESPECIFICA	SECTOR	PLAGAS OBJETIVO	PRODUCTO APLICADO	DOSIS	OBSERVACIONES
18/04/2017	SK Camp		Externo	Roedores	Contrac Blox	28 unidades	
19/04/2017	CABO		Externo	Insectos rastreros en general	K-Othrine EC	10ml/litro	
19/04/2017	CABO		Externo	Roedores	Contrac Blox	4 unidades	
19/04/2017	Cobre Camp	Modulos de habitaciones	Externo	Insectos voladores en general	K-Othrine EC	10ml/litro	
19/04/2017	STRACON Office- Tunnel		Externo	Insectos rastreros en general	K-Othrine EC	10ml/litro	
19/04/2017	STRACON Office- Tunnel		Externo	Roedores	Contrac Blox	4 unidades	
19/04/2017	STRACON Office- Tunnel		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
19/04/2017	STRACON Office- Tunnel		Interno	Roedores	Plantilla engomada p/roedores	2 unidades	
19/04/2017	TMF Camp						Se recomienda mejor manejo de basura domestica como empaques de comida y bebidas. Eliminacion de hierba, maleza y agua estancada.
19/04/2017	TMF Camp		Externo	Insectos rastreros en general	K-Othrine EC	10 ml / litro	
20/04/2017	Dorado Camp		Externo	Insectos rastreros en general	K-Othrine EC	10ml/litro	
20/04/2017	Dorado Camp		Externo	Roedores	Contrac Blox	16 unidades	
20/04/2017	Kilometer 38		Interno	Insectos rastreros en general	K-Othrine EC	10ml/litro	
20/04/2017	Kilometer 38		Externo	Roedores	Contrac Blox	4 unidades	
20/04/2017	Garita Sierra1		Externo	Insectos rastreros en general	K-Othrine EC	10ml/litro	
20/04/2017	Garita Sierra1		Externo	Roedores	Contrac Blox	4 unidades	
20/04/2017	Heilflight		Externo	Insectos rastreros en general	K-Othrine EC	10ml/litro	
20/04/2017	Heilflight		Externo	Roedores	Contrac Blox	4 unidades	
20/04/2017	Sample deposit		Interno	Insectos rastreros en general	K-Othrine EC	10ml/litro	
20/04/2017	Sample Lab 1		Interno	Roedores	Contrac Blox	8 unidades	
20/04/2017	Vehiculos de transporte		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
20/04/2017	MPSA Office		Externo	Insectos rastreros en general	K-Othrine EC	10ml/litro	
20/04/2017	MPSA Office		Externo	Roedores	Contrac Blox	4 unidades	
21/04/2017	Area 42-43-46	AREA 46	Externo	Insectos rastreros en general	K-Othrine EC	10ml/litro	
21/04/2017	Area 42-43-46		Externo	Roedores	Contrac Blox	8 unidades	
21/04/2017	Batch Plant PR		Externo	Roedores	Contrac Blox	10 unidades	
21/04/2017	Cobre Camp	Modulo T2A Hab. 34 y 35	Interno	Cucarachas	Bifentrin	15 ml / litro	
21/04/2017	Punta Rincon Camp (GAP)	Cocina	Interno	Moscas	Plantilla engomada p/moscas		Se colocaron 5 unidades.
21/04/2017	SK Camp	Cocina	Interno	Moscas	Plantilla engomada p/moscas		Se colocaron 11 unidades.
21/04/2017	Kilometer 38		Interno	Insectos rastreros en general	Fendona	5 ml / litro	
21/04/2017	Kilometer 38		Externo	Roedores	Ramik	4 unidades	
21/04/2017	TMF Camp	Cocina	Interno	Moscas	Plantilla engomada p/moscas		Se colocaron 7 unidades.
24/04/2017	Cobre Camp		Interno	Insectos rastreros en general	Fendona	5 ml / litro	
24/04/2017	Cobre Camp		Interno	Insectos rastreros en general	K-Othrine EC	10ml/litro	
24/04/2017	Vehiculos de transporte		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
24/04/2017	STRACON Office- Tunnel		Externo	Roedores	Contrac Blox	5 unidades	
24/04/2017	TMF Camp		Externo	Roedores	Contrac Blox	32 unidades	
25/04/2017	Crusher PR		Externo	Insectos rastreros en general	K-Othrine EC	10ml/litro	
25/04/2017	Crusher PR		Externo	Roedores	Contrac Blox	5 unidades	

MES: ABRIL 2017

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLAGAS

FECHA	AREA GENERAL	AREA ESPECIFICA	SECTOR	PLAGAS OBJETIVO	PRODUCTO APLICADO	DOSIS	OBSERVACIONES
25/04/2017	Sun City		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
25/04/2017	QAQC		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
25/04/2017	SK Camp		Externo	Insectos rastreros en general	K-Orhine EC	10ml/litro	
25/04/2017	SK Camp		Externo	Roedores	Contrac Blox		24 unidades
26/04/2017	Garita Sierra 8		Externo	Insectos rastreros en general	K-Orhine EC	10ml/litro	
26/04/2017	Garita Sierra 8		Externo	Roedores	Contrac Blox		4 unidades
26/04/2017	Taller Botija Liviano Mediano y Pesado		Interno	Insectos rastreros en general	Fendona	5 ml / litro	
26/04/2017	Taller Botija Liviano Mediano y Pesado		Interno	Insectos rastreros en general	Bifentrin	15 ml / litro	
26/04/2017	Depocito y oficina Logistica Botija		Externo	Roedores	Ramik		10 unidades
28/04/2017	Power Plant		Interno	Insectos rastreros en general	Fendona	5 ml / litro	
			Externo	Insectos rastreros en general	K-Orhine EC	10ml/litro	

CONTROL DE ROEDORES							OBSERVACIONES		
INSTALACION	TOTAL DE TRAMPAS	TOTAL RODEORES CAPTURADOS	NUMERO DE TRAMPA	TOTAL DE CEBADEROS	CEBADEROS ROIDOS	TOTAL CEBADEROS CON ACTIVIDAD	% ACTIVIDAD		
GARITA SIERRA 3	6			4	3	1	25	LA MAYOR ACTIVIDAD EN CEBADEROS SE LOCALIZA EN SIERA 8, CABO, Y TUNEL STRACON. EN ESTOS SITIOS RECOMENDAMOS INTENSIFICAR EL CONTROL DE HIERBA Y MALEZA, MEJORAR EL MANEJO DE DESECHOS, ELIMINACION DE REFUGIOS Y NO CONSUMIR ALIMENTOS EN EL AREA.	
DORADO CAMP	8			20	11-14-17	3	15		
DORADO CAMP COCINA-COMEDOR	5			9	5-7	2	22		
SK CAMP COCINA-COMEDOR	7			39	5-10-15-27	4	10		
QCOA	4								
SUN CITY	4	1	2	10	2-3-6-8-9-	5	50		
CRUNCHER	na			6		0	0		
B60	4	1	4	10		0	0		
TMF CAMP	8			33		0	0		
SIERRA 8	3			2	1-2	2	100		
IMI	na			4		0	0		
TALLER KAL TIRE	na			4		0	0		
TALLER IIASA	na			4		0	0		
TALLER BOTIJA - COBRE	na			4		0	0		
COBRE CAMP	10			82	27-34	2	2		
COBRE COCINA	8			21		0	0		
CABO	na			5	1-3-4-5	4	80		
TUNNEL STRACON	2			5	1-2-5	3	60		
OFICINA DE CONSTRUCCION MINA	na			8		0	0		
GARITA DORADO	na			8		0	0		
BABILONIA	na			4	2	1	25		
KILOMETRO 38				4	1	1	25		

CONTROL DE INSECTOS VOLADORES . LAMPARAS UV

MES: ABRIL 2017

INSTALACION	% DE SATURACION DE LA LAMINA SEGUN EL ORIGEN DE LOS INSECTOS VOLADORES (PROMEDIO)			
	EXTERIOR	INTERIOR	NOCTURNOS	OTROS
PUNTA RINCON GAP	2	2	3	1
SK	3	3	2	1
TMF	3	2	2	1
DORADO	2	2	2	1
COBRE	1	1	2	1
BABILONIA	3	2	2	1

Los sistemas de luz UV de insectos tienen como principal objetivo la detección temprana de oportunidades de mejora, ya sea por deficiencia en la hermeticidad de la construcción y/o malas prácticas operativas.

La siguiente clasificación se basa en los habitats larvales más comunes.

EXTERNOS: Insectos típicamente originados en la parte externa de la planta y encontraron una oportunidad para ingresar, la más común es la mosca doméstica pudiendo haber otros como las moscas de las familias Calliphoridae y Sarcophagidae, la mosca doméstica pequeña, entre otros.

INTERNOS: Insectos que normalmente tienen su habitat larval en el interior de la planta. Estos insectos han encontrado condiciones propicias debido a problemas de limpieza y/o introducción de materias primas o materiales contaminados, las más comunes son: mosca de la fruta, mosca del drenaje, fóridas. En plantas de alimentos en las que se procesen o almacenen granos, harinas y ciertos tipos de productos secos pueden existir la proliferación en interior de insectos voladores de granos almacenados.

NOCTURNOS: Los insectos voladores de hábitos nocturnos son aquellos que solo ingresarán cuando son atraídos por luces de la planta y han encontrado una vulnerabilidad estructural para ingresar al interior atraídos a aquellas insectos voladores incidentales, que no han sido atraídos el interior por la actividad de la planta pero que se encuentran presentes, ejemplos son el mosquito de la familia C % de saturación de láminas de insectos voladores (I.V.) Representa la proporción de la lámina ocupada con ese tipo de insecto volador culicidae (Anopheles, Culex, Aedes), abejas, mariposas, termitas aladas, etc.

OTROS: Se catalogan a aquellos insectos voladores incidentales, que no han sido atraídos el interior por la actividad de la planta pero que se encuentran presentes, ejemplos son el mosquito de la familia C % de saturación de láminas de insectos voladores (I.V.) Representa la proporción de la lámina ocupada con ese tipo de insecto volador.

% de saturación de láminas de insectos voladores (I.V.) % de saturación de láminas de insectos voladores (I.V.)
Representa la proporción de la lámina ocupada con ese tipo de insecto volador con ese tipo de insecto volador.
0 = AUSENCIA-Ausencia total en la lámina de este tipo de I.V.
1 = BAJO: Menos de 1/4 de la lámina ocupada con este tipo de I.V.
2 = MEDIO: Mas de 1/4 y menos de la mitad de la lámina ocupada con este tipo de I.V.
3 = ALTO: Más de la mitad de la lámina ocupada con este tipo de I.V.